

BYD



BYD ATTO 3

BYD ATTO 3 specifikation

● Standard ○ Tillval – Ej tillgängligt

Exteriör

| | Active | Comfort | Design |
|--|--------|---------|--------|
| Monokrom kaross med metalliclack | ● | ● | ● |
| Panoramasoltak (elektriskt med klämskydd) | ● | ● | ● |
| Elektrisk baklucka | — | — | ● |
| Aluminiumtakskena | ● | ● | ● |
| Continental 235/50 R18 däck | ● | ● | ● |
| 18 tums lättmetallfälgar | ● | ● | ● |
| LED-strålkastare | ● | ● | ● |
| Automatiska strålkastare | ● | ● | ● |
| LED-bakljus | ● | ● | ● |
| LED-varselljus | ● | ● | ● |
| Follow me home (strålkastarna tänds i förväg/släcks med fördröjning) | ● | ● | ● |
| Elektriskt fällbara och uppvärmda utvändiga speglar | ● | ● | ● |
| Helljusassistent (HMA) | ● | ● | ● |
| Lampor på undersidan av utvändiga backspeglar | ● | ● | ● |

Interiör

| | Active | Comfort | Design |
|--|--------|---------|--------|
| Multifunktionsratt av konstläder | ● | ● | ● |
| Solskydd på förar- och passagerarsidan med belyst sminkspegel | ● | ● | ● |
| Panoramasoltak och solskydd | ● | ● | ● |
| Armstöd i mitten med dubbel dryckhållare | ● | ● | ● |
| Förvaringshylla bak i bagageutrymmet | ● | ● | ● |
| 12 V-uttag | ● | ● | ● |
| Säten i konstläder | ● | ● | ● |
| Förarsäte med 6 elektriska inställningar | ● | ● | ● |
| Främre passagerarsäte med 4 elektriska inställningar | ● | ● | ● |
| Uppvärmda framsäten | ● | ● | ● |
| Dokumentfack vid framsätet | ● | ● | ● |
| Separat fällbara baksäten - 40:60 | ● | ● | ● |
| Nackstöd i mitten av baksätet | ● | ● | ● |
| 2 st USB-laddningsportar fram (1 st Typ A, 1 st Typ C) | ● | ● | ● |
| 2 st USB-laddningsportar bak (1 st Typ A, 1 st Typ C) | ● | ● | ● |
| Lampor i fotutrymmet för föraren och den främre passageraren | ● | ● | ● |
| Fyra LED-dörlampor | ● | ● | ● |
| Fyra LED-läslampor | ● | ● | ● |
| LED-läslampor bak på sidorna | ● | ● | ● |
| Monokrom omgivningsbelysning (dörrhandtag) | ● | ● | — |
| Rytmföljande flerfärgad omgivningsbelysning (dörrhandtag) | — | — | ● |
| Rytmföljande flerfärgad omgivningsbelysning (dörrpanel & dyna) | ● | ● | ● |
| 4 st fönster som stängs med ett tryck, med klämskyddsfunktion | ● | ● | ● |
| Backspegel med automatisk dimning | ● | ● | ● |

Interiör

| | Active | Comfort | Design |
|---------------------------------|--------|---------|--------|
| Ventilationsgaller vid baksätet | ● | ● | ● |
| PM2.5 luftfilter | ● | ● | — |
| PM2.5 luftreningssystem | — | — | ● |

Infotainment

| | Active | Comfort | Design |
|--|--------|---------|--------|
| 5 tumms TFT full LCD-instrumentpanel | ● | ● | ● |
| Trådlös laddning av smartphone | ● | ● | ● |
| BYD DiLink | ● | ● | ● |
| DAB-radio & FM-radio | ● | ● | ● |
| 12,8 tumms elektriskt roterande pekskärm | ● | ● | — |
| 15,6 tumms elektriskt roterande pekskärm | — | — | ● |
| Audiosystem med 8 högtalare | ● | ● | ● |
| Röststyrning - "Hej, BYD" | ● | ● | ● |
| Fordonsinternet (4G) ¹ | ● | ● | ● |
| Molntjänst ¹ | ● | ● | ● |

1. 8 års molntjänst; 1,5 Gb data (inklusive 500 Mb OTA-data) per månad gratis under de första 2 åren.

Säkerhet & körassistans

| | Active | Comfort | Design |
|---|--------|---------|--------|
| Förarens krockkudde | ● | ● | ● |
| Främre passagerarens krockkudde med avstängningskontakt | ● | ● | ● |
| Krockkudde fram i mitten | ● | ● | ● |
| Sidokrockkudde fram | ● | ● | ● |
| Sidokrockgardin fram | ● | ● | ● |
| Säkerhetsbälte med bältessträckare och kraftbegränsning | ● | ● | ● |
| Bältesvarning | ● | ● | ● |
| Panoramabild | ● | ● | ● |
| Dödavinkelvarnare (BSD) | ● | ● | ● |
| Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP) | ● | ● | ● |
| Integrerad parkeringsbroms (IPB) | ● | ● | ● |
| Antisladdsystem (TCS) | ● | ● | ● |
| Elektronisk bromskraftfördelning (EBD) | ● | ● | ● |
| Komfortstopp (CST) | ● | ● | ● |
| Assistent i branta utförsbackar (HDC) | ● | ● | ● |
| Elektrisk parkeringsbroms (EPB) | ● | ● | ● |
| Automatisk fordonshållning (AVH) | ● | ● | ● |
| Varning för dörröppning (DOW) | ● | ● | ● |
| Adaptiv farthållare (ACC) och intelligent farthållare (ICC) | ● | ● | ● |
| Intelligent information om hastighetsgräns (ISLI) & Intelligent hantering av hastighetsgräns (ISLC) | ● | ● | ● |
| Trafikskyltsigenkänning (TSR) | ● | ● | ● |
| Låsningfria bromsar (ABS) | ● | ● | ● |

Säkerhet & körassistans

| | Active | Comfort | Design |
|--|--------|---------|--------|
| Varning för kollision framifrån (FCW) | ● | ● | ● |
| Automatisk nödbromsning (AEB) | ● | ● | ● |
| Varning för kollision bakifrån (RCW) | ● | ● | ● |
| Varningssystem för bakomvarande fordon (RCTA) och broms vid bakomvarande fordon (RCTB) | ● | ● | ● |
| Körfältsassistans (LKA) | ● | ● | ● |
| Filbytesassistans (LCA) | ● | ● | ● |
| Nödfilhållningssystem (ELK) | ● | ● | ● |
| 2 st parkeringssensorer fram | ● | ● | ● |
| 4 st parkeringssensorer bak | ● | ● | ● |
| Övervakningssystem för däcktryck | ● | ● | ● |
| Barnlås | ● | ● | ● |
| 2 st ISOFIX i de yttre baksätena och 1 st ISOFIX i främre passagerarsätet | ● | ● | ● |
| Nödsamtal | ● | ● | ● |

Bekvämlighet & effektivitet

| | Active | Comfort | Design |
|--|--------|---------|--------|
| Funktion för att använda fordonet som strömkälla (V2L) | ○ | ○ | ● |
| 2 st E-nyckel & 1 st NFC-nyckel | ● | ● | ● |
| Nyckelfri öppning & nyckelfri start | ● | ● | ● |
| Värmepump | ● | ● | ● |
| 7 kW inbyggd laddare (OBC) | ● | — | — |
| 11 kW inbyggd laddare (OBC) | — | ● | ● |

*All information och alla bilder bygger på de data som gällde vid tidpunkten för tryck (okt 2022) och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Kontakta närmaste BYD-återförsäljare för aktuell information.


Lackfärger



Surfing Blue (blå)



Skiing White (vit)



Climbing Grey (grå)



Parkour Red (röd)

Tekniska data

Batteri

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Batterityp | BYD Blade-batteri (LFP) |
| Batterikapacitet (kWh) | 60,48 |
| Batteriposition | Under golvet |
| Märkspänning (V) | 403,2 |
| Kapacitet (Ah) | 150 |
| Batteriets vikt (kg) | 420 (±3 %) |
| Energidensitet (Wh/kg) | 140 |

WLTP-förbrukning ^{1, 2}

| | |
|---|-----|
| Elektrisk räckvidd – blandad körning (km) | 420 |
| Elektrisk räckvidd – stadskörning (km) | 565 |
| Förbrukning – blandad körning (Wh/km) | 156 |
| Förbrukning – stadskörning (Wh/km) | 120 |
| CO-emission – blandad körning (g/km) | 0 |

Laddtid ³

| | |
|--|--------------|
| Växelströmsladdning (7 kW 1-fasig laddare) 0–100 % | 9 tim 42 min |
| Växelströmsladdning (11 kW 3-fasig laddare) 0–100 % (Gäller ej för Active) | 6 tim 30 min |
| Likströmsladdning (150 kW laddare) SOC 10 %–80 % | 44 min |
| Likströmsladdning (150 kW laddare) SOC 30 %–80 % | 29 min |
| Likströmsladdning (150 kW laddare) SOC 0 %–100 % | 80 min |

1. Energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 2017-1151.

2. Den faktiska räckvidden och energiförbrukningen kan bero på den enskilda användaren, körstil, hastighet, omgivningsförhållanden, utetemperatur, väglag och andra faktorer. De faktiska värdena kan därför avvika något från testvärdena. Dessutom kan användning av tilläggsystem som luftkonditionering eller sätesvärme påverka den faktiska förbrukningen.

3. Angivna värden för laddtid är beräknade vid en omgivningstemperatur på 30 °C, och kan variera beroende på omgivningstemperatur och batteriets temperatur.

Körprestanda

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Typ av elmotor | Synkronmotor med permanentmagnet |
| Körläge | Framhjulsdraft |
| Max. effekt (kW), v/min | 150, 5000–8000 |
| Max. vridmoment (Nm), v/min | 310, 0–4620 |
| Acceleration 0–100 km/h (sek) | 7,3 |
| Max. hastighet (km/h) | 160 |
| Dragkoefficient (Cd) | 0,29 |
| Upphängning fram | MacPherson-upphängning |
| Upphängning bak | Multi-link-upphängning |
| Bromsar | Ventilerade skivbromsar |

Fordonets vikt och kapacitet

| | |
|--|----------|
| Tjänstevikt (kg) | 1750 |
| Fordonets totalvikt (kg) | 2160 |
| Max. framaxellast (kg) | 1070 |
| Max. bakaxellast (kg) | 1110 |
| Max. taklast (kg) | 50 |
| Min. svängradie (m) | 10,7 |
| Bagageutrymmets volym (L) | 440 |
| Bagageutrymmets volym upp till tak – säten upp-/nedfällda (L) | 555/1338 |

Mått (mm)

| | |
|-----------------------------------|------|
| Längd | 4455 |
| Bredd | 1875 |
| Bredd inkl. utvändiga backspeglar | 2050 |
| Höjd | 1615 |
| Hjulbas | 2720 |
| Spårvidd fram | 1575 |
| Spårvidd bak | 1580 |

*All information och alla bilder bygger på de data som gällde vid tidpunkten för tryck (okt 2022) och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Kontakta närmaste BYD-återförsäljare för aktuell information.



BYD ATTO 3

BYD Europe B.V.

's-Gravelandseweg 256, 3125 BK Schiedam, Nederlanderna