

# Renault MEGANE E-TECH Electric



\*Avser GSR2-utrustade bilar med produktionsvecka från vecka 17, 2024

modell	batteri (kWh)	motor (hk)	räckvidd (km) <sup>(1)</sup>	CO <sub>2</sub> (g/km)	förbruk. (kWh/100km) <sup>(2)</sup>	inbyggda laddare	evolution	techno	iconic
MEGANE E-TECH	60	130	469	0	14,9	AC 22 kW + DC 130 kW	439,900 kr	-	-
MEGANE E-TECH	60	220	429-464	0	15,1-16,3	AC 22 kW + DC 130 kW	-	469,900 kr	499,900 kr

Kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar i antal, tillval eller säljperiod.

## UPPLADDNING



Tack vare den integrerade 22 kW laddningstekniken, likande Caméléon-laddaren som finns på ZOE, är det möjligt att ladda nya Megane Electric var du än befinner dig med stöd för alla elnät, utan avbrott under laddning:

- Hemma rekommenderar vi att du laddar på en laddbox som ger bästa möjliga laddupplevelse. Läs mer om vår [laddboxerbjudande](#).
- På allmänna platser finns flertalet olika laddningsplatser, till exempel på bensinstationer, köpcentrum, parkeringsplatser eller på arbetsplatsen.
- Dessutom kan du ladda Megane E-Tech Electric 100% i ett vanligt eluttag (230V) tack vare FlexiCharge-kabeln (tillbehör).
- För ännu mångsidigare laddning, erbjuder även Megane E-Tech Electric 100% upp till 130 kW DC laddning.

## PAKET

### Förarassistanspaket & Pluspaket:

- Bakspegel med kamera och ramlös SRVM (Smart Rear View Mirror)
- Döda vinkeln-varning
- Motorväg och -köassistans- Autoparkering
- 360 kamera
- Occupant Safe Exit (OSE) varnar för närmande fordon, motorcykel eller cyklist när man öppnar en bildörr, för att undvika en kollision.
- Framre parkeringsradar (std Iconic)
- Sidoparkeringsradar (std Iconic)
- Bakre tvärtrafikbroms

-

xx

xx

### Förarassistanspaket:

- Döda vinkeln-varning
- Motorväg och -köassistans
- Occupant Safe Exit (OSE) varnar för närmande fordon, motorcykel eller cyklist när man öppnar en bildörr, för att undvika en kollision.
- Framre parkeringsradar (std Iconic)
- Sidoparkeringsradar (std Iconic)

-

xx

xx

### Citypaket:

- Ytterbakspegel vinkas nedåt automatiskt vid backning
- Parkeringsradar fram
- Sidoparkeringsradar

xx

-

-

## TILLVAL

	evolution	techno	iconic
Standard lack: Vit Glacier	xx	xx	-
Standard lack iconic: Vit Glacier med svart tak	-	xx	xx
Metalliclack: Svart Étoile, Grå Schiste	xx	xx	-
Speciell Metalliclack: Röd Flamme, Grå Rafal, Blå Nocturne	xx	xx	-
Metalliclack tvåton: Svart Étoile, Grå Schiste med svart eller grått tak	-	xx	xx
Speciell Metalliclack tvåton: Röd Flamme, Grå Rafal, Blå Nocturne med svart eller grått tak	-	xx	xx

<sup>(1)</sup>Maximal uppnådd räckvidd under WLTP körcykeln (blandad körning).

<sup>(2)</sup>Enligt WLTP körcykeln (blandad körning)

Autoreparerade däck	⌘	⌘	⌘
Harman Kardon ljudanläggning	-	⌘	-
Sportig främre stötfångare med F1 blad utan gulddetalj	-	-	⌘

Mer detaljer om Megane E-Tech Electric 100% design, färger och personifiering finns i broschyren [www.renault.se/prislista-broschyr.html](http://www.renault.se/prislista-broschyr.html)

STANDARDUTRUSTNING			
◊ = Standard, ✕ = Tillval, Δ = Tillgängligt i ett paket, - = Ej tillgängligt	evolution	techno	iconic
<b>ELBILSPECIFIK</b>			
Laddare, anpassningsbar till en- och trefas från 2 kW till 22 kW	◊	◊	◊
Combo-laddare CCS DC, snabbbladdning upp till 130 kW	◊	◊	◊
Laddkabel typ 2 - mode 3 (5 m) till laddbox och offentliga laddstationer (2kW till 22kW)	◊	◊	◊
Värmepump	◊	◊	◊
Eco-läge för reducerad energiförbrukning	◊	◊	◊
Ekonometer, batterimätare och hastighetsmätare integrerade i 12"-förarkluster	◊	◊	◊
Programmering av förvärmning/nedkylning av kupén och batteriet via openR Link	◊	◊	◊
Programmering av laddning via openR Link multimedia system	◊	◊	◊
<b>openR Link - CONNECTED SERVICES</b>			
Uppkopplat fordon med 4G-dataanslutning i 5 år	◊	◊	◊
Start av förvärmning/kylning av kupén och batteriet via MY Renault app (kompatibel smartphone) och openR Link skärmen	◊	◊	◊
Start/stop av laddning och upplysningar om batteriets laddstatus via MY Renault app (kompatibel smartphone) och openR Link skärmen	◊	◊	◊
<b>LJUD, MULTIMEDIA</b>			
openR med 12,3" förardisplay och 9" huvudskärm	◊	-	-
openR med 12,3" förardisplay and 12" huvudskärm med inbyggd Google Maps (Google Maps, Google Assistant, Google Play).	-	◊	◊
Smartphonereplikering (sladd eller trådlös) med Android Auto och Apple CarPlay	◊	◊	◊
Arkamys Classic ljudanläggning	◊	-	-
Arkamys Auditorium ljudanläggning	-	◊	-
Harman Kardon ljudanläggning	-	✕	◊
Induktionsladdning för kompatibla smartphones	-	◊	◊
2 USB-C portar	◊	◊	◊
Replikering av trådlös smartphone	◊	◊	◊
<b>SÄKERHET</b>			
Sju krockkuddar	◊	◊	◊
ISOFIX-säten	◊	◊	◊
e-call: automatiska eller manuella nödsamtal	◊	◊	◊
QR-kod, batteribrytare, åtkomst för brandmän	◊	◊	◊
Innerbackspegel med dag-/nattläge	◊	-	-
Elektroniskt avbländningsbar innerbackspegel	-	◊	◊
Digital innerbackspegel med kamera och ramlös SRVM (Smart Rear View Mirror)	-	Δ	Δ
Filbytesvarning	◊	◊	◊
Hjälpssystem vid filbyte	◊	◊	◊
Nödfilhållningssystem	◊	◊	◊
Avståndsvarning	◊	◊	◊
Trötthetsvarning	◊	◊	◊
Autobroms: aktiv nödbromsningssystem med fotgängare och cyklistavkänning	◊	◊	◊
AEB Junction assist & cyklist	◊	◊	◊
Fortkörningsvarnare	◊	◊	◊
Adaptive Vision-strålkastare (LED) med dimljusläge	-	◊	◊
Parkeringsradar fram och sidor	Δ	Δ	◊
Filhållningsassistent	◊	◊	◊
Regnsensor	◊	◊	◊
Autoreparerade däck	✕	✕	✕

STANDARDUTRUSNING			
◊ = Standard, ✕ = Tillval, Δ = Tillgängligt i ett paket, - = Ej tillgängligt	evolution	techno	Iconic
<b>KÖRNING &amp; AVANCERADE FÖRARSTÖDSYSTEM</b>			
Parkeringsradar bak + backkamera	◊	◊	◊
Parkeringsradar fram	Δ	Δ	◊
Regenerativ bromsning med paddelväxel med valbart B-mode (kraftigare motorbroms)	◊	◊	◊
Automatiskt helljus/halvljus	-	◊	◊
Adaptiv farthållare	◊	◊	◊
Rattmonterad E-shifter-växelspak	◊	◊	◊
Flerfunktionsratt justerbar i höjd- och djupled	◊	◊	◊
Handsfree-nyckelkort	◊	◊	◊
MULTI-SENSE med lägesändringsknapp på ratt (fyra lägen och stämningsbelysning)	-	◊	◊
Sidoparkeringsradar	-	Δ	◊
360 kamera	-	Δ	Δ
<b>KOMFORT</b>			
Automatisk tvåzons luftkonditionering	◊	◊	◊
Eluppvärmd ratt, justerbar i höjd- och längdled	◊	◊	◊
Eluppvärmda framsäten	◊	◊	◊
Elektriska justerbara framstolar med minnesfunktion och massagefunktion	-	-	◊
Elektriska fönsterhissar fram/bak	◊	◊	◊
Förestol justerbar i höjdled	◊	◊	◊
Luftfilter för kupé	◊	◊	◊
Justerbart svansstöd förarstol	◊	◊	◊
<b>EXTERIÖR</b>			
Full LED-strålkastare	◊	◊	◊
LED-bakljus	-	◊	◊
Automatiska infällda dörrhandtag	◊	◊	◊
Tonade bakrutor	-	◊	◊
18" Oston aluminiumfälgar	◊	-	-
20" Soren aluminiumfälgar	-	◊	-
20" Eneos aluminiumfälgar	-	-	◊
Hajfensantenn	-	◊	◊
Tvåfärgad på tak	-	-	◊
Främre och bakre F1-spoiler med varm titanfärg	-	-	◊
Metalliclack	✕	✕	-
Två-färgat metalliclack	-	✕	✕
Elektriskt infällbara ytterbackspeglar	-	◊	◊
Elektriska ytterbackspeglar med uppvärmning	◊	◊	◊
<b>INTERIÖR</b>			
Del/fällbart baksäte (60/40)	◊	◊	◊
Instrumentbräda med skydd av återvunna textilier, mattkromad list och list under vindrutan i svart plast	◊	-	-
Instrumentbräda med skydd av återvunna textilier, mattkromad list med stämningsbelysning och list under vindrutan i grå Alcantara	-	◊	-
Instrumentbräda i konstläder och dubbla dekorativa sömmar, list i Nuo-trä under vindrutan	-	-	◊
Mjuk ratt i konstläder med många funktioner	◊	◊	◊
Nedre mittkonsol i svart plast	◊	◊	◊
Öppet förvaringsutrymme under huvudskärmen i konstläder och dubbla dekorativa sömmar	-	◊	◊
Ljusgrå vindrutestolpar och takstolpar	◊	-	-
Svarta vindrutestolpar och takstolpar	-	◊	◊
Dörrpaneler på bakdörrar med list i svart plast och mattkromad list den övre delen, mjukt armstöd i konstläder och grå matta med vävnad i lådan	◊	-	-
Dörrpaneler på framdörrar med list i grå Alcantara och mattkromad list i den övre delen med stämningsbelysning, mjukt armstöd samt panel i konstläder och grå matta med vävnad i lådan	-	◊	-
Dörrpaneler på bakdörrar med mjukt armstöd i konstläder och grå matta med vävnad i lådan	◊	-	-
Dörrpaneler på bakdörrar i konstläder och mattkromad list i den övre delen, mjukt armstöd i konstläder och grå matta med vävnad i lådan	-	◊	◊
Klädsel för säten i återvunnet material	◊	-	-
Klädsel för säten i återvunnet material och konstläder	-	◊	-

Titansvart läderklädsel med dekorativa sömmar och lister i varmt titan.	-	-	◇
Elektrokrom innerbackspegel utan kanter, automatisk avbländande backspegel	-	◇	◇

## TEKNISK SPECIFIKATION

### MOTOR & BATTERI

Motor		220 hk	130 hk
Batteri		60 kWh	60 kWh
Antal sittplatser		5	5

### RÄCKVIDD & FÖRBRUKNING

Homologerad räckvidd WLTP - blandad körning (km) <sup>(1) (2) (3)</sup>		429-464	469
---	--	---------	-----

### MOTOR

Tekniken bakom elmotorn		EESM-teknik	EESM-teknik
Max. effekt kW CEE (ch) / vid varvtal (tr/min)		160 (220) / 5 473 à 11 688	96 (130) / 3 954 à 11 155
Max. vridmoment Nm CEE (Nm) / vid varvtal (tr/min)		300 / 100 à 4 714	250 / 100 à 3 311

### BATTERI

Effekt (kWh)		60	60
Teknik		Lithium-ion	Lithium-ion
Totalspänning (V)		352	352
Antal moduler / celler		12 / 24	12 / 24
Vikt (kg)		394 (+/- 5)	394 (+/- 5)

### LADDNINGSTIDER<sup>(2)</sup>

Inbyggd laddare		Anpassningsbar en-trefas från 2 kW till 22 kW	Anpassningsbar en-trefas från 2 kW till 22 kW
Vanligt eluttag 2,3 kW (1-fas 10A) (0% - 100%)		31 t	31 t
Laddstolpe 3,7 kW (1-fas 16A) (0% - 100%)		19 t	19 t
Laddstolpe 7,4 kW (1-fas 32A) (0% - 100%)		10 t	10 t
Laddstolpe 11 kW (3-fas 16A) (0% - 80%)		6 t	6 t
Laddstolpe 22 kW (3-fas 32A) (0% - 80%)		3 t	3 t
Snabbladdning upp till DC 130 kW (10-80 %)		30 minuter i laddstation 130 kW	30 minuter i laddstation 130 kW

### VÄXELLÅDA

Växellådstyp		Rattmonterad E-shifter-växelpak med reduktionsväxel	Rattmonterad E-shifter-växelpak med reduktionsväxel
Antal växlar		1	1

### PRESTANDA

Maximal hastighet (km/h)		160	150
0-50 km/h - 0-100 km/h - 80-120 km/h (s)		3,5 - 7,4 - 4,4	4,4 - 10,5 - 7,1
Aerodynamik (SCx)		0,713	0,676

### STYRNING

Styrning		Elektrisk servostyrning	Elektrisk servostyrning
Vändradie mellan trottoarer (m)		10,4	10,4
Antal rattvarv mellan ändlägen (varierar beroende på modell)		2,3	2,3

### HJUL OCH DÄCK

Referensfälgar (18")		195/60 R18 96 H	195/60 R18 96 H
----------------------	--	-----------------	-----------------

### BROMSSYSTEM

Fram		FR DISK320x28 + Caliper D60	FR DISK320x28 + Caliper D60
Bak		RR DISK 292x16 + Caliper D38 ePKB	RR DISK 292x16 + Caliper D38 ePKB

### VIKT (kg) OCH VOLYM (L)

Tjänstevikt (utan tillval)		1636	1624
Godkänd maxvikt		1708	1666
Maxvikt för bromsat/obromsat släp (kg)		900	500
Bagagerumsvolym (L)		440	440
Bagagerumsvolym, fällt säte (L)		1332	1332
Maximal lastlängd på golvnivå/bottennivå, utan säten nedfällda/med säten nedfällda (mm)		452	452
Bakre öppningshöjd (mm)		784	784
Bakre öppningsbredd - övre, max., nedre (mm)		982/957/982	982/957/982
Bagageutrymme - Invändig bredd mellan hjulhus (mm)		963	963
Bagagerumshöjd under fodret (mm)		801/805	801/805

<sup>(1)</sup>WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures är ett nytt protokoll för att mäta fordonets förbrukning, CO2 utsläpp och andra förorenande utsläpp. Det nya protokollet ersätter NEDC och ger en mer representativ bild av faktiska förhållandena. Enligt WLTP protokollet anges högsta möjliga värde för den specifika combination: version, motor, hjulstorlek. <sup>(2)</sup>Laddningseffekten beror också på andra faktorer som temperatur, batteriets kvalitet och strömmen som levereras av laddningsstationen. <sup>(3)</sup>Hjulstorleken kan påverka räckvidden.

Garanti på fordonet: 3 års nybilsgaranti, som består av 2 års fabriksgaranti + 1 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på tre år, vilket som inträffar först. Garanti på elektrisk drivlinan (motor och reduktionsväxel): 5 år / 100 000 km, vilket som inträffar först.

Garanti på batteriet med komplett köp: 160 000 km på åtta år, vilket som inträffar först, och minst 70% State of Health (SOH) garanterad under garantitiden.

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället.

Version 02-02-2024 - RN Nordic AB - Box 1028 - 164 21 Kista - Sverige - www.renault.se

<sup>(1)</sup>WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures är ett nytt protokoll för att mäta fordonets förbrukning, CO2 utsläpp och andra förorenande utsläpp. Det nya protokollet ersätter NEDC och ger en mer representativ bild av faktiska förhållandena. Enligt WLTP protokollet anges högsta möjliga värde för den specifika combination: version, motor, hjulstorlek. <sup>(2)</sup>Laddningseffekten beror också på andra faktorer som temperatur, batteriets kvalitet och strömmen som levereras av laddningsstationen. <sup>(3)</sup>Hjulstorleken kan påverka räckvidden.

Garanti på fordonet: 3 års nybilsgaranti, som består av 2 års fabriksgaranti + 1 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på tre år, vilket som inträffar först. Garanti på elektrisk drivlinan (motor och reduktionsväxel): 5 år / 100 000 km, vilket som inträffar först.

Garanti på batteriet med komplett köp: 160 000 km på åtta år, vilket som inträffar först, och minst 70% State of Health (SOH) garanterad under garantitiden.

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället.

Version 02-02-2024 - RN Nordic AB - Box 1028 - 164 21 Kista - Sverige - [www.renault.se](http://www.renault.se)